



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Governo Regional
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO

OFÍCIO CIRCULAR

DATA: 02/02/2016

N.º03/2016

SERVIÇO DE ORIGEM: DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS / DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E DOS RECURSOS HUMANOS DOCENTES

ENVIADO PARA:

GS	☐	Escolas Profissionais Públicas	☐
DRE	☐	Escolas Profissionais Privadas	☐
DRPRI	☐	Madeira Tecnopólo	☐
DRQP	☐	Estabelecimentos Ensino Particular Cooperativo	☐
DRJD	☐	I.P.S.S.	☐
GUG	☐	Sindicatos	☐
IRE	☐	Casa da Madeira	☐
Delegações Escolares	☒		☐
Escolas Básicas e Secundárias	☒		☐

ASSUNTO: "DIVULGAÇÃO DO ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA N.º 1/2016 - ZYKA VÍRUS"

Para efeitos de conhecimento, junto se envia a V. Exª fotocópia do ofício n.º 3, datado de 18 de janeiro de 2016, do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, subordinado ao assunto mencionado em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,

O DIRETOR REGIONAL

(Carlos Alberto de Freitas de Andrade)

MMA /SRHSEBS





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

CÍRCULAR
INFORMATIVA

INSTITUTO de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais,
IP RAM

S 3

18.1.2016

CI

Original

*Fora circular
referenciada e à DRIS para análise
as escalas
26.1.16
Sara Nelson*

Assunto: Divulgação do Alerta de Saúde
Pública n.º 1/2016 Zyka vírus

Para: Profissionais de Saúde, Autoridades de
Saúde, Serviços de Medicina do
Viajante e Médicos afetos às Unidades
de Hotelaria da RAM

O IASAUDE, IP-RAM através da presente circular vem informar que o Alerta de Saúde Pública n.º 1/2016 Zyka vírus foi divulgado, por este instituto, no dia 15/01/2016, e se encontra alojado no sítio da Internet:

http://iasaude.sras.gov-madeira.pt/Documentos/WEB/Anexos/ALERTA%20DE%20SAUDE%20PÚBLICA_1_1_2016.pdf

A Presidente do Conselho Diretivo

Ana Nunes

Secretaria Regional de Educação
Gabinete do Secretário

ENTRADA

N.º: 687 - 25-01-2016
Proc.:2.28.5.0

Anexo: Alerta de Saúde Pública n.º 1/2016 de 15/01/2016.

DSPAG: AC MB



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA

NÚMERO: 01/2016
DATA: 15/01/2016

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana da Saúde emitiram um alerta global sobre a epidemia de Zika vírus a 1 de Dezembro de 2015.

Na sequência do mesmo, todos os países membros foram instados a se prepararem para a capacidade de diagnóstico e gestão de possíveis casos de doença, sendo expectável um incremento global dos mesmos. Já foram confirmados casos em nove países das Américas: Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela.

O vírus Zika é um vírus da família *Flaviviridae* que é transmitido aos seres humanos pela picada de mosquitos infetados. Os principais vetores são do género *Aedes*. Os sintomas e sinais clínicos da doença são, em regra, ligeiros: febre, erupções cutâneas, dores nas articulações, conjuntivite, dores de cabeça e musculares. Com menor frequência, podem ainda ocorrer dores nos olhos e sintomas gastrointestinais.

Na sequência das recentes epidemias de doença por vírus Zika ocorridas na Polinésia Francesa (ilhas do Pacífico sul), bem como no Brasil, foram notificados em número superior ao habitual casos de síndrome de *Guillain-Barré* e de microcefalia em fetos e recém-nascidos de mães que foram possivelmente expostas ao vírus Zika nos dois primeiros trimestres da gravidez¹. Estão em curso investigações para estabelecer uma possível relação causal entre a infeção e a ocorrência daquelas condições patológicas.

Segundo a avaliação de risco do ECDC² na Europa existe uma possibilidade reduzida da ocorrência de casos de infeção por vírus Zika associados a viagens. No entanto, com a propagação da epidemia no Continente Americano e no Pacífico sul, a probabilidade de importação de casos para a Europa poderá aumentar.

Assim, devem os viajantes que se deslocam para as áreas afectadas, tomar as seguintes medidas:

- Antes do início da viagem procurar aconselhamento em Consulta do Viajante, em especial mulheres grávidas;

¹ http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32285&lang=en

² Disponível em <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-americas-association-with-microcephaly-rapid-risk-assessment.pdf>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

- No país de destino seguir as recomendações das autoridades locais;
- Assegurar proteção contra picada de mosquitos:
 - Utilizar vestuário adequado para diminuir a exposição corporal à picada (camisas de manga comprida, calças);
 - Optar preferencialmente por alojamento com ar condicionado;
 - Utilizar redes mosquiteiras sobretudo nos períodos de descanso matinal e vespertino, utilizar redes mosquiteiras em alcofas, berços ou dispositivos de passeio de crianças pequenas e sobretudo nos períodos de maior actividade dos mosquitos vectores. Ter especial atenção aos períodos do dia em que os mosquitos do género *Aedes* picam mais frequentemente (a meio da manhã e desde o entardecer ao por do sol);
- Aplicar repelentes de insectos, observando as instruções do fabricante, e atender a:
 - Crianças e mulheres grávidas podem utilizar repelentes de insectos apenas mediante aconselhamento de profissional de saúde;
 - Não são recomendados para recém-nascidos com idade inferior a 3 meses;
 - Se tiver de utilizar protetor solar e repelente, aplicar primeiro o protetor solar e depois o repelente de insectos.

Por outro lado, os viajantes provenientes de uma área afetada que apresentem, até 12 dias após a data de regresso, os sintomas referidos, devem procurar de imediato uma unidade de saúde, centro de saúde ou unidade privada de saúde e relatar os sintomas, bem como as viagens efectuadas.

Ainda que a atividade do mosquito *Aedes aegypti*, durante a actual estação mais fria seja praticamente nula na Região, devem as pessoas no regresso de uma viagem a uma zona afetada, e, sobretudo se revelarem os sintomas sugestivos da doença, manter a utilização de repelente se houver risco de exposição à picada de mosquito, quer na zona onde residem, quer nas deslocações, até estar excluído a possibilidade de uma infecção pelo vírus Zika ou outra qualquer arbovirose transmitida pelo género *Aedes*. Aconselha-se, ainda, as mulheres grávidas que tenham permanecido em áreas afetadas, que após o regresso, consultem o seu médico assistente mencionando a viagem.

Neste sentido, o IASAÚDE, IP-RAM através do presente ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA, reúne a informação mais recente sobre o número e distribuição de casos de Zika vírus no mundo, que podem ter implicações para Portugal Continental e para a Região.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

Zyka vírus - Atualização da situação no mundo a 31/12/2015

Países com casos	N.º de casos (suspeitos e notificados)
• Alemanha (caso importado do Haiti: Port-au-Prince)	1
• Brasil (Alagoas, Bahia, Ceara, Maranhão, Mato Grosso, Para, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e São Paulo)	Sem reporte do n.º de casos
• Cabo Verde (Ilhas: Santiago, Maio, Fogo e Boa Vista)	4.744
• Chile (na parte Este da Ilha)	Sem reporte do n.º de casos
• Colômbia	7.516
• El Salvador	240
• Guatemala	17
• Guiana Francesa	1
• Holanda (casos importados do Suriname)	3
• Honduras	2
• Ilhas Fiji	Sem reporte do n.º de casos
• Ilhas Salomão	Sem reporte do n.º de casos
• Indonésia	1
• Martinica	1
• México	3
• Nova Caledónia	Sem reporte do n.º de casos
• Nova Zelândia	2
• Panamá (Ustupu e Ogobsugun, Guna Yala)	95
• Paraguai	6
• Polinésia Francesa	Sem reporte do n.º de casos
• Porto Rico	1
• Samoa	Sem reporte do n.º de casos
• Suriname	5
• Vanuatu	Sem reporte do n.º de casos
• Venezuela (Maracaibo, Zulia)	7

Fonte: ProMEDmail Pro/EDR - Zyka Vírus - Americas (03), 2015-12-05; PRO/EDR> Zyka vírus - Netherlands ex Suriname, 2015-12-13; PRO/EDR> Zyka vírus - Americas, Atlantic Ocean, 2015-12-23 e Pro/EDR - Zyka Vírus - Americas (05), 2015-12-31.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL

*At. Silva
Preparar ofício circular
para o
ofício proveniente do
Subdiret. de SAE
2016.01.29*

*1 DSRM
2016/01/26*

Exmo.(a) Senhor(a)
Direções Regionais
CEPAM
Escola Professor Francisco Fernandes
Madeira Tecnopolo
Serviços do Gabinete Secretário
Secretaria Regional de Educação
Gabinete do Secretário

SAÍDA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa refer
Of.Circula

Circular N.º: 11 26-01-2016
Proc.:2.28.5.0

ASSUNTO: DIVULGAÇÃO DO ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA Nº 1/2016 – ZYKA VÍRUS

Pelo presente, encarrega-me o Exmo. Senhor Secretário Regional de enviar a V. Ex^a, fotocópia do ofício nº 3, datado de 18/01/2016, do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, subordinado ao assunto mencionado em epígrafe.

Mais somos a informa a Direção Regional de Inovação e Gestão deverá fazer a divulgação junto das escolas.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Gabinete

Sara Relvas

(Sara Relvas)

*A SNTSEOS para
preparar circular às
Escolas e delegar a elaboração.
2016.01.28
Aluísio*

Na resposta indicar a «Nossa Referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

/CT



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

**CIRCULAR
INFORMATIVA**

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA
Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM

S 3
18.1.2016

CI

Original

*Fora circular
repassada a 015 para manter
as escalas
26.1.16
Sara Nunes*

**Assunto: Divulgação do Alerta de Saúde
Pública n.º 1/2016 Zyka vírus**

**Para: Profissionais de Saúde, Autoridades de
Saúde, Serviços de Medicina do
Viajante e Médicos afetos às Unidades
de Hotelaria da RAM**

O IASAÚDE, IP-RAM através da presente circular vem informar que o Alerta de Saúde Pública n.º 1/2016 Zyka vírus foi divulgado, por este instituto, no dia 15/01/2016, e se encontra alojado no sítio da internet:

http://iasaude.sras.gov-madeira.pt/Documentos/WEB/Anexos/ALERTA%20DE%20SAUDE%20PUBLICA_1_1_2016.pdf

A Presidente do Conselho Diretivo

Ana Nunes

**Secretaria Regional de Educação
Gabinete do Secretário**

ENTRADA

N.º: 687

25-01-2016

Proc.:2.28.5.0

Anexo: Alerta de Saúde Pública n.º 1/2016 de 15/01/2016.

DSPAG - ACMI9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA

NÚMERO: 01/2016
DATA: 15/01/2016

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana da Saúde emitiram um alerta global sobre a epidemia de Zika vírus a 1 de Dezembro de 2015.

Na sequência do mesmo, todos os países membros foram instados a se prepararem para a capacidade de diagnóstico e gestão de possíveis casos de doença, sendo expectável um incremento global dos mesmos. Já foram confirmados casos em nove países das Américas: Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela.

O vírus Zika é um vírus da família *Flaviviridae* que é transmitido aos seres humanos pela picada de mosquitos infetados. Os principais vetores são do género *Aedes*. Os sintomas e sinais clínicos da doença são, em regra, ligeiros: febre, erupções cutâneas, dores nas articulações, conjuntivite, dores de cabeça e musculares. Com menor frequência, podem ainda ocorrer dores nos olhos e sintomas gastrointestinais.

Na sequência das recentes epidemias de doença por vírus Zika ocorridas na Polinésia Francesa (ilhas do Pacífico sul), bem como no Brasil, foram notificados em número superior ao habitual casos de síndrome de *Guillain-Barré* e de microcefalia em fetos e recém-nascidos de mães que foram possivelmente expostas ao vírus Zika nos dois primeiros trimestres da gravidez¹. Estão em curso investigações para estabelecer uma possível relação causal entre a infeção e a ocorrência daquelas condições patológicas.

Segundo a avaliação de risco do ECDC² na Europa existe uma possibilidade reduzida da ocorrência de casos de infeção por vírus Zika associados a viagens. No entanto, com a propagação da epidemia no Continente Americano e no Pacífico sul, a probabilidade de importação de casos para a Europa poderá aumentar.

Assim, devem os viajantes que se deslocam para as áreas afectadas, tomar as seguintes medidas:

- Antes do início da viagem procurar aconselhamento em Consulta do Viajante, em especial mulheres grávidas;

¹ http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32285&lang=en

² Disponível em <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-america-association-with-microcephaly-rapid-risk-assessment.pdf>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

- No país de destino seguir as recomendações das autoridades locais;
- Assegurar proteção contra picada de mosquitos:
 - Utilizar vestuário adequado para diminuir a exposição corporal à picada (camisas de manga comprida, calças);
 - Optar preferencialmente por alojamento com ar condicionado;
 - Utilizar redes mosquiteiras sobretudo nos períodos de descanso matinal e vespertino, utilizar redes mosquiteiras em alcovas, berços ou dispositivos de passeio de crianças pequenas e sobretudo nos períodos de maior actividade dos mosquitos vectores. Ter especial atenção aos períodos do dia em que os mosquitos do género *Aedes* picam mais frequentemente (a meio da manhã e desde o entardecer ao por do sol);
- Aplicar repelentes de insectos, observando as instruções do fabricante, e atender a:
 - Crianças e mulheres grávidas podem utilizar repelentes de insectos apenas mediante aconselhamento de profissional de saúde;
 - Não são recomendados para recém-nascidos com idade inferior a 3 meses;
 - Se tiver de utilizar protetor solar e repelente, aplicar primeiro o protetor solar e depois o repelente de insectos.

Por outro lado, os viajantes provenientes de uma área afetada que apresentem, até 12 dias após a data de regresso, os sintomas referidos, devem procurar de imediato uma unidade de saúde, centro de saúde ou unidade privada de saúde e relatar os sintomas, bem como as viagens efectuadas.

Ainda que a atividade do mosquito *Aedes aegypti*, durante a actual estação mais fria seja praticamente nula na Região, devem as pessoas no regresso de uma viagem a uma zona afetada, e, sobretudo se revelarem os sintomas sugestivos da doença, manter a utilização de repelente se houver risco de exposição à picada de mosquito, quer na zona onde residem, quer nas deslocações, até estar excluído a possibilidade de uma infecção pelo vírus Zika ou outra qualquer arbovirose transmitida pelo género *Aedes*. Aconselha-se, ainda, as mulheres grávidas que tenham permanecido em áreas afetadas, que após o regresso, consultem o seu médico assistente mencionando a viagem.

Neste sentido, o IASAÚDE, IP-RAM através do presente ALERTA DE SAÚDE PÚBLICA, reúne a informação mais recente sobre o número e distribuição de casos de Zyka vírus no mundo, que podem ter implicações para Portugal Continental e para a Região.

REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

Zyka vírus - Atualização da situação no mundo a 31/12/2015

Países com casos	N.º de casos (suspeitos e notificados)
• Alemanha (caso importado do Haiti: Port-au-Prince)	1
• Brasil (Alagoas, Bahia, Ceara, Maranhão, Mato Grosso, Para, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e São Paulo)	Sem reporte do n.º de casos
• Cabo Verde (Ilhas: Santiago, Maio, Fogo e Boa Vista)	4.744
• Chile (na parte Este da Ilha)	Sem reporte do n.º de casos
• Colômbia	7.516
• El Salvador	240
• Guatemala	17
• Guiana Francesa	1
• Holanda (casos importados do Suriname)	3
• Honduras	2
• Ilhas Fiji	Sem reporte do n.º de casos
• Ilhas Salomão	Sem reporte do n.º de casos
• Indonésia	1
• Martinica	1
• México	3
• Nova Caledônia	Sem reporte do n.º de casos
• Nova Zelândia	2
• Panamá (Ustupu e Ogobsugun, Guna Yala)	95
• Paraguai	6
• Polinésia Francesa	Sem reporte do n.º de casos
• Porto Rico	1
• Samoa	Sem reporte do n.º de casos
• Suriname	5
• Vanuatu	Sem reporte do n.º de casos
• Venezuela (Maracaibo, Zulia)	7

Fonte: ProMEDmail Pro/EDR – Zyka Virus – Americas (03), 2015-12-05; PRO/EDR> Zyka virus - Netherlands ex Suriname, 2015-12-13; PRO/EDR> Zyka virus - Americas, Atlantic Ocean, 2015-12-23 e Pro/EDR – Zyka Virus – Americas (05), 2015-12-31.