


Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas


Previsão para	15/09/2026
Entidade Responsável	Agência Portuguesa do Ambiente, IP
Resumo	Previsão da ocorrência de episódio de evento natural, para o dia 15 de setembro , no Arquipélago da Madeira , de intensidade média .
Mapa de previsão	
Descrição	Previsão da continuação da ocorrência de evento natural de partículas em suspensão, sobre o Arquipélago da Madeira, com intensidade média. Alguns modelos de previsão indicam também a extensão deste fenómeno a Portugal Continental, com influência na região Sul, com intensidade fraca. Este episódio está associado à presença de uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica, que favorece a estabilidade atmosférica e promove o transporte de uma massa de ar muito quente. O calor irá perder intensidade a partir de terça-feira (15/09), sobretudo no litoral. A alteração da circulação atmosférica deverá tornar-se mais evidente na quarta-feira (16/09), com o vento a rodar para norte/noroeste, favorecendo a entrada de uma massa de ar menos quente em Portugal Continental. O acréscimo de concentrações devido a fontes naturais, no Arquipélago da Madeira, poderá ser até 50 µg/m³ de PM₁₀. A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em http://qualar.apambiente.pt e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em www.dgs.pt.
Eventos naturais	Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de África, pode causar elevados níveis de PM₁₀ e PM_{2.5}. Em Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de primavera e verão. Mais informação disponível em: https://qualar.apambiente.pt/node/eventos_naturais.
Ficha técnica	Mapa de previsão de transporte de poeiras provenientes de regiões áridas (concentração de partículas à superfície) disponibilizado por WMO Barcelona Dust Regional Center. Ficha de previsão elaborada por NOVA FCT para APA, IP.

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados por vários modelos. Estes permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao longo do dia.

Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:

- deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por ação da gravidade, interceção, impacto, difusão, turbulência, entre outros processos),
- deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, varandas, etc).




Mapas MULTI-MODEL


© WMO Barcelona Dust Regional Center

Previsão da concentração de partículas à superfície para 15 setembro 2026


00 UTC




06 UTC



12 UTC



18 UTC



Previsão Deposição Seca

18 UTC

Não disponível

Previsão Deposição Húmida

18 UTC

Não disponível

Disponível em: <https://dust.aemet.es/products/daily-dust-products>